

برسختی

# شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهامی خاص)

SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY

ش. ۳۰ م ۵۲۶۲۵۱۷۵۰۵۱۰۸۶  
برگ سرایط نامه خرید لوازم آبیاری

دفتر اول

سرخ ۱۳۳۱/۰۱/۱۱

شماره: ۴۰۶/۱۳/۲۲/۱۷۶۵/۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۹

پیوست



Institute Of Standard and Industrial Research Of I.R Iran  
Standard license No : 27321  
Code : 79273321901



Ministry of Health I.R.Iran  
Licence No : 42/10375



The Superior Producer of Pistachio in Iran

از شرکت کنندگان در مناقسه درخواست میگردد که کلیه موارد مشروحه در اسناد مناقسه را با دقت مطالعه و بررسی نموده و در صورت قبول آنها، به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام فرمایند.



«شرایط مناقسه»

این شرکت در نظر دارد خرید لوازم آبیاری جهت توسعه و پیشرفت دور آبیاری در واحد های سبزدشت و دشت زر از واحد های تحت پوشش خود را از طریق مناقسه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. خواهشمند است پس از مطالعه دقیق شرایط مناقسه و بازدید از محل اجرای عملیات در صورت تمایل نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نماید.

از شرکت کنندگان در مناقسه درخواست می گردد که کلیه موارد مشروحه ذیل را با دقت مطالعه و در صورت قبول کلیه شرایط پیشنهاد خود را ارائه فرمائید.

- ۱- متقاضی با پیشنهاد دهندگان شرکت در مناقسه می بایستی کلیه مراتب در این برگه را مطالعه و مورد بررسی کامل و جامع خود قرار داده و پس از قبول شرایط، برگ پیشنهاد قیمت را به شرکت عودت فرمایند.
- ۲- موضوع مناقسه: خرید لوازم آبیاری  
محل تحویل کالای موضوع مناقسه: استان کرمان، شهرستان سیرجان واحد سبزدشت و دشت زر  
الف: کیلومتر ۳۰ جاده قدیم بندر عباس واحد سبزدشت.  
ب: واحد دشت زر: سیرجان کیلومتر ۲۰ جاده سیرجان - شهرابکه.
- ۳- آخرین مهلت تحویل پاکت: ساعت ۱۴ روز شنبه مورخه ۱۳۰۳/۰۹/۱۰.
- ۴- زمان بازگشایی پاکت: ساعت ۱۲ یکشنبه مورخه ۱۳۰۳/۰۹/۱۱.
- ۵- پیشنهاد دهندگان باید دارای مدارک شناسایی معتبر باشند.

تاریخ:

امضاء پیشنهاد دهندگان

## SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY



Institute Of Standard  
and Industrial  
Research O.I.R  
Iran  
Standard license  
No : 27321  
Code : 79273321901



Ministry of Health  
I.R.Iran  
License No : 42/10375



The Superior  
Producer of  
Pistachio in Iran

- ۶- پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی جدول پیوست به عنوان سپرده به حساب شماره ۰۱۰۸۱۸۱۳۹۵۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه مرکزی سیرجان و با حساب شماره ۰۱۰۲۵۲۸۸۳۶۰۰۵ نزد بانک صادرات مهاباد سیرجان کد ۳۴۹۴ واریز و یا بصورت چک رمزدار (خریداری شده توسط متقاضی با ارائه فرم بانک) یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقسه و یا از محل مطالبات خود از شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد با اخذ تأییدیه کتبی در پاکت ((الف)) قرار دهند. بدیهی است در صورتیکه مبلغ سپرده کمتر از ۵۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد متقاضی از دور مناقسه حذف می گردد.
- ۷- محل دریافت و تحویل اسناد مناقسه: محل دریافت اسناد سیرجان، بلوار سید جمال الدین، دفتر مرکزی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد و می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند با مراجعه به وبسایت شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. همچنین محل تحویل اسناد دفتر مرکزی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد می باشد که پیشنهاد دهندگان بایستی پاکت پیشنهادی خود را قبل از اتمام موعد مقرر تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
- ۸- مدارک متقاضیان بایستی در دو پاکت جداگانه بصورت پاکت ((الف)) شامل سپرده شرکت در مناقسه، تصویر آخرین آگهی تیرات شرکت و رزومه کاری و پاکت ((ب)) شامل برگ شرایط و پیشنهاد قیمت ارائه گردد.
- ۹- به پیشنهاداتی که ناقص، مشروماً و یا فاقد سپرده باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۱۰- هزینه های برگزاری مناقسه و چاپ آگهی به عهده برنده مناقسه می باشد.
- ۱۱- کمیسیون در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
- ۱۲- ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول کلیه شرایط مناقسه و رفع هر گونه ابهام در این خصوص می باشد.
- ۱۳- پیشنهادات واسله در ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ در محل دفتر مرکزی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی، حد فاصل چهار راه قالی و سه راهی کرمان بازگشایی و برنده مناقسه تعیین خواهد شد. در صورتی که کمیسیون مناقسه صلاح بداند جلسه به صورت حضوری برگزار خواهد شد لذا حضور متقاضی یا نماینده تام الاختیار (با معرفی نامه کتبی الزامی می باشد.
- ۱۴- قیمت های پیشنهادی به صورت مقطوع می باشد و در هیچ شرایطی تعدیلی به آن تعلق نمی گیرد و شامل کلیه هزینه های بیمه، کسورات قانونی (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) و... می باشد. در صورت ارائه گواهی مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ آن به قیمت های پیشنهادی اضافه گشته و به برنده مناقسه پرداخت خواهد گردید.
- ۱۵- کارفرما مخیر است که در صورت اجراز تناقض در اطلاعات ارائه شده توسط هر یک از متقاضیان، مشارکت شرکت کننده مذکور را در مناقسه کلن لم یکن نماید.
- ۱۶- تمام اسناد از جمله این دعوت نامه (ذیل تمامی صفحات) باید به مهر و امضاء مجاز نهاد آور شرکت پیشنهاد دهنده برسد و همراه با اسناد در پاکت پیشنهادی تسلیم شود.
- ۱۷- با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی این نامه و دستورالعمل های اجرایی آن پیشنهاد دهنده متعهد و ملزم می شود ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هر گونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نماید.

تاریخ:


امضاء پیشنهاد دهندگان

## SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY



PISTACHIO

شماره ثبت: ۵۲۴



Institut Of Standard  
and Industrial  
Research OF I.R  
Iran  
Standard license  
No : 27321  
Code : 79273321901



Ministry of Health  
I.R.Iran  
License No : 42/10375



The Superior  
Producer of  
Pistachio in Iran

- ۱۸- در صورت برنده شدن هر یک از پیشنهادها، قرارداد برنده مناقسه موظف است ضمانت نامه معتبر به مبلغ کل قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام کار تحویل کارفرما نماید که پس از پایان قرارداد عیناً مسترد خواهد شد.
- ۱۹- رقم پیشنهاد قیمت باید به صورت عدد و حروف بر اساس وجه رایج جمهوری اسلامی ایران (ریال) در برگ پیشنهاد قیمت به ازای کل مبلغ انجام مورد مناقسه نوشته شود. برای تعیین برنده مناقسه پیشنهاد قیمتی که به عدد و حروف آن با هم مطابقت نداشته باشد ملاک رقم پیشنهادی به حروف خواهد بود.
- ۲۰- برنده مناقسه حق واگذاری حقوق ناشی از برنده شدن در مناقسه به غیر را ندارد.
- ۲۱- کمیسیون مناقسه پس از پایان مناقسه نسبت به اعلام کتبی نقرات اول تا سوم اقدام نموده و پس از اعلام کمیسیون، نفر اول می بایست ظرف مدت ۳ روز کاری اقدام به عقد قرارداد نماید در غیر اینصورت سپرده ایشان به نفع کارفرما ضبط گردیده و کارفرما جهت عقد قرارداد با نفرات بعدی اقدام خواهد نمود.
- ۲۲- در صورت ارائه پیشنهادات مساوی، در صورت صلاحدید کمیسیون مناقسه به صورت حضوری بین افرادی که پیشنهاد مساوی داده اند برگزار خواهد شد و هر کدام قیمت پایین تری پیشنهاد نمایند برنده مناقسه اعلام خواهد شد. پیشنهاد دهندگان می توانند خود یا نماینده ایشان با معرفی نامه کتبی در این مذاکره حضور یابند.
- ۲۳- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نزد شرکت باقی خواهد ماند و پس از عقد قرارداد با نفر اول، سپرده نفرات دوم و سوم مسترد خواهد شد.
- ۲۴- هزینه حمل از کارخانه تا ابار شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد) بر عهده برنده مناقسه می باشد.
- ۲۵- معادل ۱۵ درصد مبلغ کل قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به عنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر پس از عقد قرارداد به برنده مناقسه پرداخت خواهد شد. معادل ۸۵ درصد باقیمانده مبلغ قرارداد پس از ارسال محموله و تأییدیه کمی و کیفی موضوع مورد مناقسه توسط کارشناسان فنی شرکت و پس از ارائه صورت وضعیت و تأیید آن طی هر مرحله به برنده مناقسه پرداخت خواهد شد.
- ۲۶- کارفرما هرگونه تغییر را تا یک روز قبل از برگزاری مناقسه برای خود محفوظ می دارد و تغییرات ایجاد شده را به اطلاع دریافت کنندگان استاد مناقسه از طریق وبسایت رسمی شرکت خواهد رساند.
- ۲۷- در صورتی که پیشنهاددهنده به عنوان برنده مزایده اعلام گردد تمام بندهای برگ تسریعاً که مورد تأیید وی قرار گرفته جزو لاینفک قرارداد می باشد.
- ۲۸- ارائه یک برگ کپی کارت ملی یا مدارک شناسایی معتبر همراه برگه پیشنهاد قیمت که به تمامی صفحات آن به امضاء و یا مهر پیشنهاددهندگان رسیده باشد الزامی است.
- ۲۹- جهت عودت سپرده شرکت در مناقسه در صورت برنده شدن ارائه ی یک برگ درخواست کتبی عودت سپرده از سوی متقاضی الزامی است.
- ۳۰- چنانچه لیست لوازم به پروژه اضافه گردد مطابق لیست مزاد ارائه شده از طرف پیمانکار و یا تأیید کارفرما قابل پرداخت می باشد.

تاریخ:

امضاء پیشنهاددهندگان

برتقال

## شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهامی خاص)

SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY

ش. ۳۰ : ۱۰۸۶۰۵۱۷۵۶۲

شماره: ۴۰/۶/۱۳/۲۳/۱۷۶۵/۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۹

پیوست:



مشخصات فنی مناقصه خرید لوازم آبیاری نوبت اول



Institute Of Standard  
and Industrial  
Research Of I.R.  
Iran  
Standard license  
No: 27331  
Code: 79273321901



Ministry of Health  
I.R. Iran  
Licence No: 42/10375



The Superior  
Producer of  
Pistachio in Iran

## لیست لوازم ایستگاه ۱۳ واحد سبز دشت (سطح طراحی ۱۱۳ هکتار)

| ردیف | شرح   | واحد<br>سنجش | مقدار   | قیمت<br>(واحد ریال) | قیمت کل واحد (ریال) |
|------|---|--------------|---------|---------------------|---------------------|
| ۱    | لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلی متر PE۸PN ۸۰-   | متر          | ۱۵۰     |                     |                     |
| ۲    | لوله پلی اتیلن ۶۳ میلی متر PE۶PN ۸۰-  | متر          | ۲,۳۰۰   |                     |                     |
| ۳    | لوله ۱۶ میلی متر ساده ۱۲۰۰ میکرون   | متر          | ۱,۲۰۰   |                     |                     |
| ۴    | لوله قطره چکاندار ۲۰ میلی متر ۶۰ سانت ۲ لیتر یا درپز STORM-PC-AS یا ضخامت ۱۲۰۰ میکرون | متر          | ۲۱۲,۰۰۰ |                     |                     |
| ۵    | لوله قطره چکاندار ۱۶ میلی متر ۶۰ سانت ۲ لیتر یا درپز STORM-PC-AS ضخامت ۱۱۰۰ میکرون    | عدد          | ۶۸,۰۰۰  |                     |                     |
| ۶    | پست ابتدایی ۱۶ میلی متر   | عدد          | ۱,۵۰۰   |                     |                     |
| ۷    | لورینگ پست ابتدایی ۱۶ میلی متر  | عدد          | ۱,۵۰۰   |                     |                     |
| ۸    | پست عینگی ۱۶ میلی متر   | عدد          | ۱,۵۰۰   |                     |                     |
| ۹    | رابط ۱۶ میلی متر  | عدد          | ۱,۸۰۰   |                     |                     |
| ۱۰   | رابط ۲۰ میلی متر  | عدد          | ۱,۵۰۰   |                     |                     |
| ۱۱   | رابط تبدیلی ۲۰ در ۱۶ میلی متر   | عدد          | ۴,۵۰۰   |                     |                     |
| ۱۲   | رابط ۱۱۰ میلی متر   | عدد          | ۱       |                     |                     |
| ۱۳   | رابط ۶۳ میلی متر  | عدد          | ۲۰      |                     |                     |
| ۱۴   | درپوش پلی اتیلن ۷۵ میلی متر   | عدد          | ۱۰۰     |                     |                     |
| ۱۵   | درپوش پلی اتیلن ۶۳ میلی متر   | عدد          | ۲۰      |                     |                     |
| ۱۶   | سه راهی پلی اتیلن نو ۷۵ در ۲ اینچ   | عدد          | ۹۰      |                     |                     |
| ۱۷   | سه راهی پلی اتیلن نو ۶۳ در ۲ اینچ   | عدد          | ۳۱      |                     |                     |
| ۱۸   | زانو نو پلی اتیلن نو ۷۵ در ۲ اینچ   | عدد          | ۲۱      |                     |                     |

تاریخ:

امضاء پیشنهاد دهندگان

Add: Seyed Jamal-e Din Blvd . P.O.Box: 461-SIRJAN-LR.OF IRAN

TEL:+98 34 42301183, 42304403 Fax : +98 34 42305243

Web:www.pistachio-Tooka.com

E-mail : info@Pistachio-Tooka.com

sirjanbonyad@yahoo.com

سیرجان - بلوار سید جمال الدین اسدآبادی

صندوق پستی شماره: ۴۶۱

تلفن: ۰۳۴-۴۲۳۰۴۴۰۲-۴۲۳۰۵۴۳۰ نمابر: ۰۳۴-۴۲۳۰۵۲۴۳

سرتاش

# شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سای نام)

SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY

ش. م. : ۱۰۸۶۰۵۱۷۵۶۲

شماره: ۴۰/۱۶/۱۳/۲۲/۱۷۶۵/۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۹

پیوست:



شماره ثبت: ۵۳۲



Institute Of Standard and Industrial Research Of I.R Iran  
Standard Name No : 27321  
Code : 79273321901



Ministry of Health I.R.Iran  
Licence No : 42/18375



The Superior Producer of Pistachio in Iran

|    |   |     |    |
|----|---|-----|----|
| ۱۹ | زاتو تر پلی اتیلن نو ۶۳ در ۲ اینچ         | عدد | ۱۵ |
| ۲۰ | فلنج پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر                | عدد | ۱۰ |
| ۲۱ | فلنج پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر                | عدد | ۳۱ |
| ۲۲ | رینگ فولادی ۲۰۰ میلیمتر                   | عدد | ۱۰ |
| ۲۳ | رینگ فولادی ۱۶۰ میلیمتر                   | عدد | ۳۱ |
| ۲۴ | اتصال پلی اتیلن فلنجدار ۱۲۵ در ۵ اینچ     | عدد | ۸  |
| ۲۵ | اتصال پلی اتیلن فلنجدار ۱۱۰ در ۴ اینچ     | عدد | ۲۳ |
| ۲۶ | اتصال پلی اتیلن فلنجدار ۹۰ در ۳ اینچ      | عدد | ۳  |
| ۲۷ | شیر دو منظوره خلاشکن ۲ اینچ               | عدد | ۹۴ |
| ۲۸ | فیلتر دیسکی ۳ اینچ سوپر                   | عدد | ۷۰ |
| ۲۹ | مانومتر روغنی ۶ بار با تبدیل برنجی        | عدد | ۵۸ |
| ۳۰ | شیر فلکه ۱۰۰ میلیمتر میراب                | عدد | ۲۳ |
| ۳۱ | شیر فلکه ۱۲۵ میلیمتر میراب                | عدد | ۴  |
| ۳۲ | شیر فلکه ۸۰ میلیمتر میراب                 | عدد | ۲  |
| ۳۳ | شیر توپی ۲ اینچ                           | عدد | ۸۱ |
| ۳۴ | سه راهی چدنی سه سر فلنج ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیمتر | عدد | ۱۱ |
| ۳۵ | سه راهی چدنی سه سر فلنج ۱۲۵ و ۲۰۰ میلیمتر | عدد | ۴  |
| ۳۶ | سه راهی چدنی سه سر فلنج ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیمتر | عدد | ۱  |
| ۳۷ | زاتو چدنی دو سر فلنج ۸۰ میلیمتر ۹۰ درجه   | عدد | ۱  |
| ۳۸ | زاتو چدنی دو سر فلنج ۱۲۵ میلیمتر ۹۰ درجه  | عدد | ۴  |
| ۳۹ | زاتو چدنی دو سر فلنج ۱۵۰ میلیمتر ۹۰ درجه  | عدد | ۷  |
| ۴۰ | تبدیل چدنی دو سر فلنج ۱۰۰ در ۱۵۰ میلیمتر  | عدد | ۷  |
| ۴۱ | تبدیل چدنی دو سر فلنج ۱۰۰ در ۱۲۵ میلیمتر  | عدد | ۴  |

تاریخ :

امضاء پیشنهاددهندگان

Add: Seyed Jamal-e Din Blvd . P.O.Box: 461-SIRJAN-LR.OF IRAN

TEL:+98 34 42301183, 42304403 Fax : +98 34 42305243

Web:www.pistachio-Tooka.com

E-mail : info@Pistachio-Tooka.com

sirjanbonyad@yahoo.com

سیرجان - بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی

صندوق پستی شماره: ۴۶۱

تلفن: ۰۲۴-۴۲۳۰۴۴۰۲-۴۲۳۰۵۳۲۰ نمابر: ۰۲۴-۴۲۳۰۵۲۴۳

سرتالی

# شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهامی خاص)

SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY

ش. م. ۱۰۸۶۰۵۱۷۵۶۲

شماره: ۴۰/۶/۱۳/۲۲/۱۷۶۵/۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۹

پیوست:



Institute Of Standard and Industrial Research O.I.R Iran  
Standard License No: 27321  
Code: 79273321901



Ministry of Health I.R.Iran  
License No: 42/10375



The Superior Producer of Pistachio in Iran

|    |  |      |       |
|----|--|------|-------|
| ۲۲ | لوله فولادی ۱۲۵ میلیمتر  | شاخه | ۴     |
| ۲۳ | لوله فولادی ۱۰۰ میلیمتر  | شاخه | ۲۰    |
| ۲۴ | لوله فولادی ۸۰ میلیمتر   | شاخه | ۱     |
| ۲۵ | رایزر گالوانیزه ۱۰۰ سانت دو سرزوه ۲ اینچ   | عدد  | ۱۵۶   |
| ۲۶ | فلاچ فولادی جوشی ۱۲۵ میلیمتر رده ۴۰  | عدد  | ۲۴    |
| ۲۷ | فلاچ فولادی جوشی ۱۰۰ میلیمتر رده ۴۰  | عدد  | ۱۳۴   |
| ۲۸ | فلاچ فولادی جوشی ۸۰ میلیمتر رده ۴۰   | عدد  | ۱۴۰   |
| ۲۹ | زالو فولادی جوشی ۱۲۵ میلیمتر ۹۰ درجه   | عدد  | ۹     |
| ۳۰ | زالو فولادی جوشی ۱۰۰ میلیمتر ۹۰ درجه   | عدد  | ۶۹    |
| ۳۱ | زالو فولادی جوشی ۸۰ میلیمتر ۹۰ درجه  | عدد  | ۶     |
| ۳۲ | کاپ جوشی فولادی ۱۲۵ میلیمتر  | عدد  | ۸     |
| ۳۳ | کاپ جوشی فولادی ۱۰۰ میلیمتر  | عدد  | ۴۶    |
| ۳۴ | کاپ جوشی فولادی ۸۰ میلیمتر   | عدد  | ۲     |
| ۳۵ | پوشن گالوانیزه ۲ اینچ  | عدد  | ۲۳۱   |
| ۳۶ | چینی گالوانیزه ۲ اینچ ۹۰ درجه  | عدد  | ۸۱    |
| ۳۷ | واشر تخت لاستیکی ۲۰۰ میلیمتر   | عدد  | ۱۰    |
| ۳۸ | واشر تخت لاستیکی ۱۵۰ میلیمتر   | عدد  | ۴۰    |
| ۳۹ | واشر تخت لاستیکی ۱۲۵ میلیمتر   | عدد  | ۳۰    |
| ۴۰ | واشر تخت لاستیکی ۱۰۰ میلیمتر   | عدد  | ۸۰    |
| ۴۱ | واشر تخت لاستیکی ۸۰ میلیمتر  | عدد  | ۱۵۰   |
| ۴۲ | پیچ و مهره ۱۸-۱۰ سانت  | عدد  | ۳۲۸   |
| ۴۳ | پیچ و مهره ۱۶-۶ سانت   | عدد  | ۲.۳۲۰ |
| ۴۴ | نوار نفلون   | عدد  | ۵۰۰   |
| ۴۵ | کلیه اتصالات و شیر برقی به همراه پمپ شورشیدی و کنترلر و راه اندازی شیر اتان برقی از طریق دکل مخابراتی (طبق نقشه پیوست) | عدد  | ۲۹    |
| ۴۶ | ایستگاه مرکزی جهت کنترل شیر های برقی واقع در ۲۹ منهول طبق نقشه پیوست   | عدد  | ۲۹    |

تاریخ:

امضاء پیشنهاد دهندگان

Add: Seyed Jamal-e Din Blvd . P.O.Box: 461-SIRJAN-I.R.OF IRAN

TEL:+98 34 42301183, 42304403 Fax : +98 34 42305243

Web:www.pistachio-TooKa.com

E-mail : info@Pistachio-TooKa.com

sirjanbonyad@yahoo.com

سیرجان - بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی

صندوق پستی شماره: ۴۶۱

تلفن: ۰۳۴-۴۲۳۰۴۴۰۳-۴۲۳۰۵۲۴۳-۴۲۳۰۵۲۴۳-۴۲۴۳

شماره: ۴۰۱۶/۱۳/۲۲/۱۷۶۵/۱  
 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۹  
 پیوست:

# شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سای ناس)

SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY

ش. ۳۰ : ۱۰۸۶۰۵۱۷۵۶۲



Institute Of Standard and Industrial Research Of I.R. Iran  
 Standard licence No : 27321  
 Code : 79273321901



Ministry of Health I.R.Iran  
 Licence No : 42/10375



The Superior Producer of Pistachio in Iran

لیست لوازم ایستگاه ۳ واحد سیزدهشت (سطح طراحی ۱۳۴ هکتار)

| ردیف | شرح   | واحد سنجش | مقدار   | قیمت واحد ریال | قیمت کل واحد (ریال) |
|------|---|-----------|---------|----------------|---------------------|
| ۱    | لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر PE-PN ۱۰۰                              | متر       | ۵۸۸     |                |                     |
| ۲    | لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر PE-PN ۸۰                               | متر       | ۲۵۰     |                |                     |
| ۳    | لوله پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر PE-PN ۸۰                                | متر       | ۲۵۰     |                |                     |
| ۴    | لوله پلی اتیلن ۴۲ میلیمتر PE-PN ۸۰                                | متر       | ۲,۷۰۰   |                |                     |
| ۵    | لوله ۲۰ میلی متر ساده ۱۲۰۰ میکرون                                 | متر       | ۲۰۰     |                |                     |
| ۶    | لوله ۱۶ میلی متر ساده ۱۲۰۰ میکرون                                 | متر       | ۱,۶۰۰   |                |                     |
| ۷    | لوله فطره چکاندار ۱۶ میلی متر ۶۰ سانت ۲ لیتر با دریبر STORM-PC-AS | متر       | ۴۲,۰۰۰  |                |                     |
| ۸    | لوله فطره چکاندار ۲۰ میلی متر ۶۰ سانت ۲ لیتر با دریبر STORM-PC-AS | متر       | ۳۴۹,۰۰۰ |                |                     |
| ۹    | بست ابتدایی ۱۶ میلیمتر  | عدد       | ۱,۵۰۰   |                |                     |
| ۱۰   | بست ابتدایی ۲۰ میلیمتر  | عدد       | ۲۰۰     |                |                     |
| ۱۱   | اورینگ بست ابتدایی ۱۶ میلیمتر                                     | عدد       | ۱,۵۰۰   |                |                     |
| ۱۲   | اورینگ بست ابتدایی ۲۰ میلیمتر                                     | عدد       | ۲۰۰     |                |                     |
| ۱۳   | رابط ۲۰ به ۱۶   | عدد       | ۷,۰۰۰   |                |                     |
| ۱۴   | رابط ۱۶ میلیمتر   | عدد       | ۵۰۰     |                |                     |
| ۱۵   | رابط ۲۰ میلیمتر   | عدد       | ۲۰۰     |                |                     |
| ۱۶   | رابط ۱۲۵ میلیمتر  | عدد       | ۵       |                |                     |
| ۱۷   | رابط ۷۵ میلیمتر   | عدد       | ۴       |                |                     |
| ۱۸   | رابط ۴۲ میلیمتر   | عدد       | ۳۵      |                |                     |
| ۱۹   | درپوش پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر  | عدد       | ۱۰۵     |                |                     |

Add: Seyed Jamal-e Din Blvd . P.O.Box: 461-SIRJAN-I.R.OF IRAN  
 TEL: +98 34 42301183, 42304403 Fax : +98 34 42305243  
 Web: www.pistachio-TooKa.com  
 E-mail : info@Pistachio-TooKa.com  
 sirjanbonyad@yahoo.com

سیرجان - بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی

صندوق پستی شماره: ۴۶۱

تلفن : ۰۲۴-۴۲۳۰۴۴۰۳-۴۲۳۰۵۴۳۰ نمابر : ۰۲۴-۴۲۳-۵۲۴۲

# شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهامی خاص)

SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY

شماره: ۴۰۱۶/۱۳/۳۳/۱۷۶۵/۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۹

پیوست:



PISTACHIO

شماره ثبت: ۵۲۴



Institute Of Standard and Industrial Research O.I.R. Iran  
Standard Name No : 27321  
Code : 79273321901



Ministry of Health I.R.Iran  
Licence No : 42/10375

| ردیف | شرح                                     | عدد | میلیمتر | میلیمتر |
|------|---|-----|---------|---------|
| ۲۰   | درپوش پلی اتیلن ۶۳ میکرو                | ۳۰  | ۱۵۵     | ۸۶      |
| ۲۱   | سه راهی پلی اتیلن نو ۷۵ در ۱۲ اینچ      | ۵۷  | عدد     |         |
| ۲۲   | سه راهی پلی اتیلن نو ۶۴ در ۱۲ اینچ      | ۱۱۲ | عدد     |         |
| ۲۳   | زانو نو پلی اتیلن نو ۷۵ در ۲ اینچ       | ۱۵  | عدد     |         |
| ۲۴   | زانو نو پلی اتیلن نو ۶۴ در ۲ اینچ       | ۲۲  | عدد     |         |
| ۲۵   | فلنج پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر              | ۱۰  | عدد     |         |
| ۲۶   | فلنج پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر              | ۱۸  | عدد     |         |
| ۲۷   | فلنج پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر              | ۱۲  | عدد     |         |
| ۲۸   | رینگ فولادی ۲۰۰ میلیمتر                 | ۱۰  | عدد     |         |
| ۲۹   | رینگ فولادی ۱۶۰ میلیمتر                 | ۱۸  | عدد     |         |
| ۳۰   | رینگ فولادی ۲۵۰ میلیمتر                 | ۱۲  | عدد     |         |
| ۳۱   | اتصال پلی اتیلن فلنجدار ۱۲۵ در ۱۵ اینچ  | ۱۶  | عدد     |         |
| ۳۲   | اتصال پلی اتیلن فلنجدار ۱۱۰ در ۴ اینچ   | ۲۸  | عدد     |         |
| ۳۳   | اتصال پلی اتیلن فلنجدار ۹۰ در ۱۲ اینچ   | ۲   | عدد     |         |
| ۳۴   | شیر دو منظوره خلاشکن ۱۲ اینچ            | ۱۲۸ | عدد     |         |
| ۳۵   | فیلتر دیسکی ۱۲ اینچ سوپر                | ۸۸  | عدد     |         |
| ۳۶   | مانومتر روغنی ۶ بار یا تبدیل برنجی      | ۷۲  | عدد     |         |
| ۳۷   | شیر فلکه ۸۰ میلیمتر میراب               | ۱   | عدد     |         |
| ۳۸   | شیر نوبی ۱۲ اینچ                        | ۱۰۶ | عدد     |         |
| ۳۹   | سه راهی چدنی سه سر فلنج ۱۲۵ میلیمتر     | ۲   | عدد     |         |
| ۴۰   | سه راهی چدنی سه سر فلنج ۱۰۰ میلیمتر     | ۲   | عدد     |         |
| ۴۱   | سه راهی چدنی سه سر فلنج ۱۰۰-۱۵۰ میلیمتر | ۳   | عدد     |         |
| ۴۲   | سه راهی چدنی سه سر فلنج ۱۵۰-۲۵۰ میلیمتر | ۱   | عدد     |         |
| ۴۳   | سه راهی چدنی سه سر فلنج ۱۰۰-۲۰۰ میلیمتر | ۵   | عدد     |         |
| ۴۴   | سه راهی چدنی سه سر فلنج ۱۲۵-۱۵۰ میلیمتر | ۳   | عدد     |         |
| ۴۵   | سه راهی چدنی سه سر فلنج ۱۵۰-۲۱۰ میلیمتر | ۹   | عدد     |         |
| ۴۶   | سه راهی چدنی سه سر فلنج ۱۲۵-۲۱۰ میلیمتر | ۹   | عدد     |         |
| ۴۷   | درپوش تخت چدنی ۱۲۵ میلیمتر              | ۹   | عدد     |         |
| ۴۸   | درپوش تخت چدنی ۱۵۰ میلیمتر              | ۶   | عدد     |         |
| ۴۹   | لوله فولادی ۱۲۵ میلیمتر                 | ۲   | شاخه    |         |



The Superior Producer of Pistachio in Iran

Add: Seyed Jamal-e Din Blvd . P.O.Box: 461-SIRJAN-LR.OF IRAN

TEL:+98 34 42301183, 42304403 Fax : +98 34 42305243

Web: www.pistachio-Tooka.com

E-mail : info@Pistachio-Tooka.com

sirjanbonyad@yahoo.com

سیرجان - بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی

صندوق پستی شماره: ۴۶۱

تلفن : ۰۲۴-۴۲۳۰۴۴۰۲-۴۲۳۰۵۲۳۰-۴۲۳۰۵۲۴۲-۴۲۳۰۵۲۴۳



شماره: ۲۰/۶/۱۳/۲۲/۱۷۶۵/۱  
 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۹  
 پیوست:

# شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (اسی انش)

SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY



Institute Of Standard and Industrial Research O.I.R. Iran  
 Standard license No: 27321  
 Code: 79271321901



Ministry of Health I.R.Iran  
 License No: 42/10375

| ردیف | شرح  | عدد   | قیمت | مجموعه |
|------|--|-------|------|--------|
| ۱    | لوله فولادی ۱۰۰ میلیمتر بشکاف - ۳ : ۱۰۸۶۰۵۱۷۵۶۲  |       |      |        |
| ۲    | لوله فولادی ۸۰ میلیمتر   | ۴     | ششاد |        |
| ۳    | رایزر گالوانیزه ۱۰۰ سانت دو سر لوله ۲ اینچ   | ۲۱۸   | عدد  |        |
| ۴    | فلنج فولادی جوشی ۱۲۵ میلیمتر رده ۲۰  | ۳۰    | عدد  |        |
| ۵    | فلنج فولادی جوشی ۱۰۰ میلیمتر رده ۲۰  | ۲۲۰   | عدد  |        |
| ۶    | فلنج فولادی جوشی ۸۰ میلیمتر رده ۲۰   | ۱۸۷   | عدد  |        |
| ۷    | سه راه فولادی جوشی ۱۰۰ میلیمتر   | ۵     | عدد  |        |
| ۸    | سه راه فولادی جوشی ۸۰ میلیمتر  | ۱     | عدد  |        |
| ۹    | زانو فولادی جوشی ۱۲۵ میلیمتر ۹۰ درجه   | ۱۵    | عدد  |        |
| ۱۰   | زانو فولادی جوشی ۱۰۰ میلیمتر ۹۰ درجه   | ۹۴    | عدد  |        |
| ۱۱   | زانو فولادی جوشی ۸۰ میلیمتر ۹۰ درجه  | ۵     | عدد  |        |
| ۱۲   | کاپ جوشی فولادی ۱۲۵ میلیمتر  | ۱۰    | عدد  |        |
| ۱۳   | کاپ جوشی فولادی ۱۰۰ میلیمتر  | ۶۰    | عدد  |        |
| ۱۴   | بوشن سیاه جوشی ۲ اینچ  | ۲۶    | عدد  |        |
| ۱۵   | بوشن سیاه جوشی ۲ ۱/۲ اینچ  | ۷۲    | عدد  |        |
| ۱۶   | بوشن گالوانیزه ۲ اینچ  | ۲۳۰   | عدد  |        |
| ۱۷   | چپلی گالوانیزه ۲ اینچ ۹۰ درجه  | ۱۰۴   | عدد  |        |
| ۱۸   | واتر نخت لاستیکی ۲۵۰ میلیمتر   | ۱۵    | عدد  |        |
| ۱۹   | واتر نخت لاستیکی ۲۰۰ میلیمتر   | ۱۰    | عدد  |        |
| ۲۰   | واتر نخت لاستیکی ۱۵۰ میلیمتر   | ۲۵    | عدد  |        |
| ۲۱   | واتر نخت لاستیکی ۱۲۵ میلیمتر   | ۳۰    | عدد  |        |
| ۲۲   | واتر نخت لاستیکی ۱۰۰ میلیمتر   | ۲۳۰   | عدد  |        |
| ۲۳   | واتر نخت لاستیکی ۸۰ میلیمتر  | ۱۹۵   | عدد  |        |
| ۲۴   | بیج و مهره ۱۸-۱۰ سانت  | ۲۲۸   | عدد  |        |
| ۲۵   | بیج و مهره ۱۶-۶ سانت   | ۳,۵۹۶ | عدد  |        |
| ۲۶   | نوار نعلون   | ۵۰۰   | عدد  |        |
| ۲۷   | کلیه اتصالات و شیر برقی به همراه پمپ خورشیدی و کنترلر و راه شارژی شیر اتان برقی از طریق دکل مخازنی طبق نقشه پیوسته | ۲۴    | عدد  |        |
| ۲۸   | ایستگاه مرکزی جهت کنترل شیر های برقی واقع در ۲۴ متهول (طبق نقشه پیوسته)  | ۲۴    | عدد  |        |



The Superior Producer of Pistachio in Iran

Add: Seyed Jamal-e Din Blvd . P.O.Box: 461-SIRJAN-LR.OF IRAN  
 TEL:+98 34 42301183, 42304403 Fax : +98 34 42305243  
 Web:www.pistachio-Tooka.com  
 E-mail : info@Pistachio-Tooka.com  
 sirjanbonyad@yahoo.com

سیرجان - بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی  
 صندوق پستی شماره: ۴۶۱  
 تلفن: ۰۲۴-۴۲۳۰۲۴۰۳-۴۲۳۰۵۲۳۰  
 نمابر: ۰۲۴-۴۲۳۰۵۲۴۳

شماره: ۴۰۱۶/۱۳/۲۲/۱۷۶۵/۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹

پوست:

# شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهی شس)

SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY

ش. م. : ۱۰۸۶۰۵۱۷۵۶۲



Institute Of Standard and Industrial Research Of I.R. Iran  
Standard License No: 27321  
Code: 79273321901



Ministry of Health L.R.Iran  
Licence No: 42/10375



The Superior Producer of Pistachio in Iran

## لیست لوازم ایستگاه ۱۵ واحد سبزدشت (سطح طراحی ۷۳ هکتار)

| ردیف | شرح  | واحد<br>سنجش | مقدار   | قیمت<br>(واحد ریال) | قیمت کل واحد (ریال) |
|------|--|--------------|---------|---------------------|---------------------|
| ۱    | لوله پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر PE۶PN ۸۰۰  | متر          | ۱۰۵۰۰   |                     |                     |
| ۲    | لوله ۱۶ میلی متر ساده ۱۲۰۰ میکرون  | متر          | ۳,۲۰۰   |                     |                     |
| ۳    | لوله قطره چکاندار ۱۶ میلی متر ۶۰ سانت ۲ لیتر یا درپوش - PC-STORM<br>AS شخاعت ۱۱۰۰ میکرون | عدد          | ۲۲۸,۰۰۰ |                     |                     |
| ۴    | بست ابتدایی ۱۶ میلیمتر   | عدد          | ۳,۲۰۰   |                     |                     |
| ۵    | اورینگ بست ابتدایی ۱۶ میلیمتر  | عدد          | ۳,۲۰۰   |                     |                     |
| ۶    | رابط ۱۶ میلیمتر  | عدد          | ۹,۰۰۰   |                     |                     |
| ۷    | رابط ۶۳ میلیمتر  | عدد          | ۱۰۰     |                     |                     |
| ۸    | درپوش پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر   | عدد          | ۷۰      |                     |                     |
| ۹    | درپوش پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر   | عدد          | ۱۲۰     |                     |                     |
| ۱۰   | سه راهی پلی اتیلن نو ۷۵ در ۲ اینچ  | عدد          | ۳۰      |                     |                     |
| ۱۱   | سه راهی پلی اتیلن نو ۶۳ در ۲ اینچ  | عدد          | ۸۰      |                     |                     |
| ۱۲   | زالو نو پلی اتیلن نو ۷۵ در ۲ اینچ  | عدد          | ۱۰      |                     |                     |
| ۱۳   | زالو نو پلی اتیلن نو ۶۳ در ۲ اینچ  | عدد          | ۴۰      |                     |                     |
| ۱۴   | فلنج پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر   | عدد          | ۴       |                     |                     |
| ۱۵   | فلنج پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر   | عدد          | ۲۷      |                     |                     |
| ۱۶   | رینگ فولادی ۲۰۰ میلیمتر  | عدد          | ۴       |                     |                     |
| ۱۷   | رینگ فولادی ۱۶۰ میلیمتر  | عدد          | ۲۷      |                     |                     |
| ۱۸   | اتصال پلی اتیلن فلنجدار ۱۱۰ در ۲ اینچ  | عدد          | ۲۰      |                     |                     |
| ۱۹   | شیر دو منظوره خلاشکن ۳ اینچ  | عدد          | ۹۹      |                     |                     |
| ۲۰   | فیلتر دیسکی ۳ اینچ سوپر  | عدد          | ۴۰      |                     |                     |

Add: Seyed Jamal-e Din Blvd . P.O.Box: 461-SIRJAN-I.R.OF IRAN  
TEL:+98 34 42301183, 42304403 Fax: +98 34 42305243  
Web:www.pistachio-Tooka.com  
E-mail : info@Pistachio-Tooka.com  
sirjanbonyad@yahoo.com

سیرجان - بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی

صندوق پستی شماره: ۴۶۱

تلفن: ۰۲۴-۴۲۳۰۴۴۰۳-۴۲۳۰۵۴۳۰ نمابر: ۰۲۴-۴۲۳۰۵۲۴۲

# شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهامی خاص)

SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY

شماره: ۴۰۱۶/۱۳/۲۲/۱۷۶۵/۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۹

پیوست:



PISTACHIO  
شماره ثبت: ۵۲۲



Institute Of Standard  
and Industrial  
Research O.I.R.  
Iran  
Standard license  
No : 27321  
Code : 79273321901



Ministry of Health  
I.R.Iran  
Licence No : 42/10375



The Superior  
Producer of  
Pistachio in Iran

| ردیف | شرح کالا   | عدد  | واحد |
|------|--|------|------|
| ۲۱   | کنترل و راه اندازی شیر آلات برقی از طریق دکل مغناطیسی (طبق نقشه پیوست) | ۲۰   | عدد  |
| ۲۲   | ماتور روغنی ۶ بار یا تبدیل برنجی                                       | ۴۰   | عدد  |
| ۲۳   | شیر فلکه ۱۰۰ میلیمتر میراب   | ۲۰   | عدد  |
| ۲۴   | شیر نوبی ۲ اینچ  | ۸۰   | عدد  |
| ۲۵   | سه راهی چدنی سه سر فلنج ۱۰۰×۱۵۰ میلیمتر                                | ۹    | عدد  |
| ۲۶   | سه راهی چدنی سه سر فلنج ۲۰۰×۱۰۰ میلیمتر                                | ۲    | عدد  |
| ۲۷   | زانو چدنی دو سر فلنج ۱۵۰ میلیمتر ۹۰ درجه                               | ۹    | عدد  |
| ۲۸   | تبدیل چدنی دو سر فلنج ۱۰۰ در ۱۵۰ میلیمتر                               | ۹    | عدد  |
| ۲۹   | لوله فولادی ۱۰۰ میلیمتر  | ۱۳   | شاخه |
| ۳۰   | رایزر گالوانیزه ۱۰۰ سانت دو سر زو ۲ اینچ                               | ۱۵۹  | عدد  |
| ۳۱   | فلانچ فولادی جوشی ۱۰۰ میلیمتر رده ۲۰                                   | ۱۲۰  | عدد  |
| ۳۲   | فلانچ فولادی جوشی ۸۰ میلیمتر رده ۲۰                                    | ۸۰   | عدد  |
| ۳۳   | زانو فولادی جوشی ۱۰۰ میلیمتر ۹۰ درجه                                   | ۶۰   | عدد  |
| ۳۴   | کاپ جوشی فولادی ۱۰۰ میلیمتر  | ۴۰   | عدد  |
| ۳۵   | بوشن جوشی ۲ اینچ   | ۲۰   | عدد  |
| ۳۶   | بوشن جوشی ۲/۱ اینچ   | ۴۰   | عدد  |
| ۳۷   | بوشن گالوانیزه ۲ اینچ  | ۲۳۸  | عدد  |
| ۳۸   | چپلی گالوانیزه ۲ اینچ ۹۰ درجه  | ۸۰   | عدد  |
| ۳۹   | واشر تخت لاستیکی ۲۰۰ میلیمتر   | ۵    | عدد  |
| ۴۰   | واشر تخت لاستیکی ۱۵۰ میلیمتر   | ۲۵   | عدد  |
| ۴۱   | واشر تخت لاستیکی ۱۰۰ میلیمتر   | ۱۲۰  | عدد  |
| ۴۲   | واشر تخت لاستیکی ۸۰ میلیمتر  | ۸۰   | عدد  |
| ۴۳   | پیچ و مهره ۱۸-۱۰ سانت  | ۲۴۸  | عدد  |
| ۴۴   | پیچ و مهره ۱۶-۶ سانت   | ۱۶۰۰ | عدد  |
| ۴۵   | نوار نفلون   | ۳۰۰  | عدد  |
| ۴۶   | ایستگاه مرکزی جهت کنترل شیر های برقی واقع در ۲۰ متهول (طبق نقشه پیوست) | ۲۰   | عدد  |

Add: Seyed Jamal-e Din Blvd . P.O.Box: 461-SIRJAN-LR.OF IRAN  
TEL:+98 34 42301183, 42304403 Fax : +98 34 42305243  
Web:www.pistachio-TooKa.com  
E-mail : info@Pistachio-TooKa.com  
sirjanbonyad@yahoo.com

سیرجان - بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی  
صندوق پستی شماره: ۴۶۱

تلفن: ۰۲۴-۴۲۳۰۴۴۰۲-۴۲۳۰۵۲۳۰  
نمابر: ۰۲۴-۴۲۳۰۵۲۴۲

# شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهی نس)

SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY

ش. م. : ۱۰۸۶۰۵۱۷۵۶۲



شماره: ۴۰۱۶/۱۳/۲۲/۱۷۶۵/۱  
تاریخ: ۱۳۰۳/۰۸/۲۹  
پوست:

## لیست لوازم واحد دشت زر بالای جاده (سطح طراحی ۱۴۲ هکتار)

| ردیف | شرح   | واحد<br>سنجش | مقدار  | قیمت<br>واحد (ریال) | قیمت کل واحد (ریال) |
|------|---|--------------|--------|---------------------|---------------------|
| ۱    | لوله ۲۰۰-۵ پاراستاندارد pe ۱۰۰                                  | متر          | ۳۵۷۰   |                     |                     |
| ۲    | لوله ۱۶۰-۵ پاراستاندارد pe ۱۰۰                                  | متر          | ۱۷۰۰   |                     |                     |
| ۳    | لوله ۱۲۵-۸ پاراستاندارد   | متر          | ۱۷۰۰   |                     |                     |
| ۴    | لوله ۱۱۰-۶ پاراستاندارد (۲-۱۴۴۲VINSO)                           | متر          | ۲۴۰۰   |                     |                     |
| ۵    | لوله ۹۰-۹ پاراستاندارد (۲-۱۴۴۲VINSO)                            | متر          | ۱۰۰۰   |                     |                     |
| ۶    | لوله ۷۵-۷ پاراستاندارد (۲-۱۴۴۲VINSO)                            | متر          | ۸۰۰۰   |                     |                     |
| ۷    | لوله ۶۲ میلیمتر ۶.۳ پاراستاندارد (۲-۱۴۴۲VINSO)                  | متر          | ۲۸۸۶۰  |                     |                     |
| ۹    | لوله ۱۶ میلیمتر شماره ۵۰ سانت یک قطره چکان آبیتری ضخامت pcAST/1 | متر          | ۲۵۶۴۰۰ |                     |                     |
| ۱۰   | لوله ۲۰ میلیمتر شماره ۵۰ سانت یک قطره چکان آبیتری ضخامت pcAST/1 | متر          | ۱۰۶۰۰۰ |                     |                     |
| ۱۱   | لوله ۱۶ میلیمتر ۴ بار   | متر          | ۱۲۰۰۰  |                     |                     |
| ۱۲   | لوله ۲۰ میلیمتر ۴ بار لودن                                      | متر          | ۸۴۰۰   |                     |                     |
| ۱۳   | واشر و بست ابتدائی ۱۶   | عدد          | ۷۰۰۰   |                     |                     |
| ۱۴   | واشر و بست ابتدائی ۲۰   | عدد          | ۵۰۰۰   |                     |                     |
| ۱۵   | کور ۱۶  | عدد          | ۳۵۰۰   |                     |                     |
| ۱۶   | کور ۲۰  | عدد          | ۲۵۰۰   |                     |                     |
| ۱۷   | رابط ۱۶   | عدد          | ۸۰۰۰   |                     |                     |
| ۱۸   | رابط ۲۰   | عدد          | ۸۰۰۰   |                     |                     |
| ۱۹   | دریشت کور ۶۳  | عدد          | ۵      |                     |                     |
| ۲۰   | دریشت کور ۷۵  | عدد          | ۳      |                     |                     |
| ۲۱   | زالو ماده ۲۰۶۲  | عدد          | ۲۱۵    |                     |                     |
| ۲۲   | زالو ماده ۲۰۷۵  | عدد          | ۶۲     |                     |                     |
| ۲۳   | زالو ماده ۵۰۱۲/۱  | عدد          | ۱۹۶    |                     |                     |



Institute Of Standard and Industrial Research OILR Iran  
Standard License No : 27331  
Code : 79273321901



Ministry of Health L.R.Iran  
License No : 42/10373



The Superior Producer of Pistachio in Iran

Add: Seyed Jamal-e Din Blvd . P.O.Box: 461-SIRJAN-LR.OF IRAN  
TEL:+98 34 42301183, 42304403 Fax : +98 34 42305243  
Web: www.pistachio-TooKa.com  
E-mail : info@Pistachio-TooKa.com  
sirjanbonyad@yahoo.com

سیرجان - بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی  
صندوق پستی شماره: ۴۶۱

تلفن : ۰۲۴-۴۲۳۰۴۴۰۳-۴۲۳۰۵۲۳۰  
نمابر : ۰۲۴-۴۲۳۰۵۲۴۳

# شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهی نس)

SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY

شماره: ۴۰/۶/۱۳/۲۲/۱۷۶۵/۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۹

پیوست:



PISTACHIO

شماره ثبت: ۵۲۲



Institute Of Standard and Industrial Research OF I.R Iran  
Standard Name No : 27321  
Code : 79273321901



Ministry of Health I.R.Iran  
Licence No : 42/10375



The Superior Producer of Pistachio in Iran

|  |     |     |  |    |
|--|-----|-----|--|----|
|  |     |     | لوله پلیمری ۷۵ سانتی - ۱۳ اینچ : ۲۰۲۵۶۲۰۵۱۸۶+                                      | ۲۴ |
|  | ۲۱۹ | عدد | سه راهی ۲ پلیمری   | ۲۵ |
|  | ۲۱۴ | عدد | بوشن ۲   | ۲۶ |
|  | ۲۲۳ | عدد | سوپاپ هوا ۲  | ۲۷ |
|  | ۲۱۹ | عدد | مغزی ۲   | ۲۸ |
|  | ۲۱۹ | عدد | شیر تویی دسته فلزی ۲ اینچ  | ۲۹ |
|  | ۱۹۶ | عدد | لوله پلیمری ۷۵ سانتی - ۱۲/۱ اینچ   | ۳۰ |
|  | ۹۸  | عدد | سه راهی ۱۲/۱   | ۳۱ |
|  | ۹۸  | عدد | بوشن ۱۲/۱  | ۳۲ |
|  | ۹۸  | عدد | مغزی ۱۲/۱  | ۳۳ |
|  | ۱۹۶ | عدد | سوپاپ هوا ۱۲/۱   | ۳۴ |
|  | ۷   | عدد | دریوند کور ۹۰  | ۳۵ |
|  | ۱۰  | عدد | دریوند کور ۱۱۰   | ۳۶ |
|  | ۲   | عدد | دریوند کور ۱۲۵   | ۳۷ |
|  | ۱۹۰ | عدد | رابط ۶۳-۶۳   | ۳۸ |
|  | ۱۳۵ | عدد | رابط ۷۵-۷۵   | ۳۹ |
|  | ۷   | عدد | رابط ۹۰-۹۰   | ۴۰ |
|  | ۱۶  | عدد | رابط ۱۱۰-۱۱۰   | ۴۱ |
|  | ۱۲  | عدد | رابط ۱۲۵-۱۲۵   | ۴۲ |
|  | ۹۸  | عدد | اتصال ماده ۶۳-۶۳   | ۴۳ |
|  | ۵۸  | عدد | اتصال ماده ۷۵-۷۵   | ۴۴ |
|  | ۱۵۵ | عدد | رایزر کامل ۲ اینچ گالوانیزه فلنچدار با چینی و شیر ویفری ۲ اینچ میراب به طول یک متر | ۴۵ |
|  | ۲   | عدد | اتصال لوله ۶۳-۶۳   | ۴۶ |
|  | ۹۹  | عدد | کمربند ۶۳-۶۳   | ۴۷ |
|  | ۳۶  | عدد | کمربند ۱۱۰-۱۱۰   | ۴۸ |
|  | ۶۶  | عدد | کمربند ۱۶۰-۱۶۰   | ۴۹ |
|  | ۱۴  | عدد | کمربند ۲۰۰-۲۰۰   | ۵۰ |

Add: Seyed Jamal-e Din Blvd . P.O.Box: 461-SIRJAN-I.R.OF IRAN  
TEL:+98 34 42301183, 42304403 Fax : +98 34 42305243  
Web:www.pistachio-Tooka.com  
E-mail : info@Pistachio-Tooka.com  
sirjanbonyad@yahoo.com

سیرجان - بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی  
صندوق پستی شماره: ۴۶۱

تلفن: ۰۳۴-۴۲۳۰۴۴۰۲-۴۲۳۰۵۲۳۰-۴۲۳۰۴۲۴۲-۴۲۳۰۵۲۴۲

# شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سای نعل)

SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY

شماره: ۲۰/۶/۱۳/۲۲/۱۷۶۵/۱  
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۹  
پست:



Institute Of Standard and Industrial Research Of I.R Iran  
Standard license No: 27321  
Code: 79273321901



Ministry of Health I.R.Iran  
License No: 42/10371



The Superior Producer of Pistachio in Iran

| ردیف | تعداد | شرح                 |
|------|-------|---------------------|
| ۵۱   | ۳۰    | کمر بند ۲۰۹۰ شل     |
| ۵۲   | ۲۴    | کمر بند ۲۰۱۲۵       |
| ۵۳   | ۶۲    | کمر بند ۲۰۷۵        |
| ۵۴   | ۲۰    | رینگ و فلنج ۱۶۰     |
| ۵۵   | ۲۵    | رینگ و فلنج ۲۰۰     |
| ۵۶   | ۶     | رینگ و فلنج ۱۱۰     |
| ۵۷   | ۵     | رینگ و فلنج ۱۲۵     |
| ۵۸   | ۵     | اتصال فلنجدار ۹۰۰۳  |
| ۵۹   | ۳     | تبدیل ۱۱۰۰۹۰ پیچی   |
| ۶۰   | ۱     | تبدیل ۱۲۵۰۹۰ پیچی   |
| ۶۱   | ۲     | تبدیل ۱۱۰۰۷۵ پیچی   |
| ۶۲   | ۱     | زالوی ۱۱۰           |
| ۶۳   | ۲     | زالوی ۱۲۵           |
| ۶۴   | ۳     | تبدیل چدنی ۶۰۸      |
| ۶۵   | ۱     | تبدیل چدنی ۵۰۸      |
| ۶۶   | ۱     | تبدیل چدنی ۵۰۴      |
| ۶۷   | ۱     | تبدیل چدنی ۵۰۳      |
| ۶۸   | ۲     | سه راه چدنی ۸       |
| ۶۹   | ۴     | سه راه چدنی ۸ ناف ۶ |
| ۷۰   | ۲     | سه راه چدنی ۸ ناف ۳ |
| ۷۱   | ۲     | سه راه چدنی ۸ ناف ۲ |
| ۷۲   | ۲     | سه راه چدنی ۸ ناف ۵ |
| ۷۳   | ۱     | سه راه چدنی ۶ ن ۲   |
| ۷۴   | ۱     | سه راه چدنی ۵       |
| ۷۵   | ۲     | چهارراه ۸           |
| ۷۶   | ۴     | کور ۱۶۰             |
| ۷۷   | ۴     | زالو ۲۰۰ جوشی       |
| ۷۸   | ۳     | زالو ۱۶۰ جوشی       |
| ۷۹   | ۲     | سه راه ۲۰۰ جوشی     |

Add: Seyed Jamal-e Din Blvd . P.O.Box: 461-SIRJAN-LR.OF IRAN  
TEL:+98 34 42301183, 42304403 Fax: +98 34 42305243  
Web:www.pistachio-Tooka.com  
E-mail : info@Pistachio-Tooka.com  
sirjanbonyad@yahoo.com

سیرجان - بلوار سید جمال الدین اسدآبادی  
صندوق پستی شماره: ۴۶۱  
تلفن: ۰۲۴-۴۲۳۰۴۴۰۳-۴۲۳۰۵۲۳۰  
نمابر: ۰۲۴-۴۲۳-۵۲۴۳

برستان  
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهامی خاص)

SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY



PISTACHIO  
شماره ثبت: ۵۲۴



Institut Of Standard  
and Industrial  
Research OF I.R.  
Iran  
Standard license  
No : 27331  
Code : 79273321901



Ministry of Health  
I.R.Iran  
License No : 42/10373



The Superior  
Producer of  
Pistachio in Iran

شماره: ۳۰/۶/۱۳/۲۲/۱۷۶۵/۱

تاریخ: ۱۳۰۳/۰۸/۲۹

پیوست:

| ردیف | تعداد   | شرح  |
|------|---------|--|
| ۸۵   |         | سه راه ۲۰۰ جوشی نازل شماره ۳ : ۱۰۸۶۰۵۵۱۷۵۶۲  |
| ۸۶   | ۱ عدد   | سه راه ۱۶۰ جوشی ناف ۱۲۵  |
| ۸۷   | ۱ عدد   | سه راه جوشی ۱۶۰  |
| ۸۸   | ۷ عدد   | تبدیل جوشی ۱۲۵+۱۶۰   |
| ۸۹   | ۳ عدد   | تبدیل جوشی ۱۱۰+۱۶۰   |
| ۹۰   | ۹ عدد   | تبدیل جوشی ۱۱۰+۱۲۵   |
| ۹۱   | ۵ عدد   | تبدیل جوشی ۲۰۰+۱۶۰   |
| ۹۲   | ۱ عدد   | تبدیل جوشی ۲۰۰+۱۲۵   |
| ۹۳   | ۱۵۰ عدد | واشر ۸   |
| ۹۴   | ۲۰ عدد  | واشر ۳   |
| ۹۵   | ۵۰ عدد  | واشر ۶   |
| ۹۶   | ۲۰ عدد  | واشر ۴   |
| ۹۷   | ۶۰۰ عدد | پیچ و مهره ۱۶*۸ گالوانیزه  |
| ۹۸   | ۲۰۰ عدد | پیچ و مهره ۱۶*۸ گالوانیزه  |
| ۹۹   | ۳۰۰ عدد | پیچ و مهره ۱۶*۱۰ گالوانیزه   |
| ۱۰۰  | ۶۰۰ عدد | نوار نفلون   |
| ۱۰۱  | ۳۴ عدد  | کلیه اتصالات پکیج خورشیدی جهت شیر برقی DC شامل پنل باکس کنترلر باتری اکستراکچر کلکتور فیلتر دیسکی شیر سلونوئیدی و متعلقات طبق نقشه پیوست   |
| ۱۰۲  | ۱ عدد   | کنترل مرکزی شامل دو پنل خورشیدی بزرگ ۱ عدد کنترلر ۲- عدد باتری بزرگ - ۱ عدد اینورتر به همراه مودم اتصال از طریق امواج ال ام و دکل مغایراتی |

تاریخ:

امضاء: پشنگ احمدیان

Add: Seyed Jamal-e Din Blvd , P.O.Box: 461-SIRJAN-I.R.OF IRAN

TEL:+98 34 42301183, 42304403 Fax : +98 34 42305243

Web: www.pistachio-TooKa.com

E-mail : info@Pistachio-TooKa.com

sirjanbonyad@yahoo.com

سیرجان - بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی

سندوق پستی شماره: ۴۶۱

تلفن: ۰۲۴-۴۲۳۰۴۴۰۳-۴۲۳۰۵۴۳۰ شماره: ۰۲۴-۴۲۳۰۵۴۴۳

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهامی خاص)

SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY

ش. ۳۰ : ۱۰۸۶۰۵۱۷۵۶۲

شماره ثبت: ۴۰/۶/۱۳/۲۲/۲۷۶۵/۱

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۸/۲۹

پست: ۱



Institute Of Standard and Industrial Research Of I.R Iran  
Standard Licence No: 27321  
Code: 79273321901



Ministry of Health I.R.Iran  
Licence No: 42/10373

| سیستم مرکزی |     |   |   |  |
|-------------|-----|---|---|--|
| ۱           | عدد | ۳ | فیلتر شن ۲۰" با ورود ۲" و خروج ۴" ساخته شده از ورق های فولادی                                     |  |
| ۲           | عدد | ۱ | کلکتور ورودی فیلتر شن ۲۰-۶ واحد فلنچدار با خروجی ۴"   |  |
| ۳           | عدد | ۱ | کلکتور خروجی فیلتر شن ۲۰-۶ واحد فلنچدار با ورودی ۴"   |  |
| ۴           | عدد | ۱ | کلکتور پساب فیلتر شن ۲۰-۳ واحد فلنچدار  |  |
| ۵           | عدد | ۱ | لوله رابط ۸" فیلتر شن به کلکتور فیلتر دیسکی به صورت فلنچدار                                       |  |
| ۶           | عدد | ۱ | کلکتور ورودی فیلتر دیسکی ۸-۸ واحد فلنچدار   |  |
| ۷           | عدد | ۲ | کلکتور خروجی فیلتر دیسکی ۵-۴ واحد فلنچدار   |  |
| ۸           | عدد | ۱ | کلکتور پساب فیلتر دیسکی ۳-۸ واحد فلنچدار با ضخامت ۵ میلیمتر                                       |  |
| ۹           | عدد | ۱ | کلکتور ۸-۲ واحد با خروجی ۸ و دو ورودی ۵ با پوشش نخلیه هوا ۱۲/۱۱                                   |  |
| ۱۰          | عدد | ۸ | فلنچ و پوشش ۳" جهت فیلتر دیسکی  |  |
| ۱۱          | عدد | ۱ | لوله ۵ خروجی ۶" فلنچدار به صورت ۲۵ درجه   |  |
| ۱۲          | عدد | ۸ | فیلتر دیسکی هلیکس ۳"  |  |
| ۱۳          | عدد | ۸ | سوپاپ هوا پلیمری ۲/۳  |  |
| ۱۴          | عدد | ۸ | شیر گازی ۲/۳  |  |
| ۱۵          | عدد | ۸ | مغزی ۲/۳  |  |
| ۱۶          | عدد | ۲ | تانک کود پلیمری ۳۰۰۰ لیتری با پمپ تزریق گو و استیل و موتور همزن با کلیه اتصالات و شیر آلات مربوطه |  |
| ۱۷          | عدد | ۱ | شیر پروانه ای آراشیر ۸"   |  |
| ۱۸          | عدد | ۳ | شیر هیدرولیکی چدنی ۴"   |  |



The Superior Produce of Pistachio in Iran

Add: Seyed Jamal-e Din Blvd . P.O.Box: 461-SIRJAN-I.R.OF IRAN  
TEL:+98 34 42301183, 42304403 Fax : +98 34 42305243  
Web:www.pistachio-TooKa.com  
E-mail : info@Pistachio-TooKa.com  
sirjanbonyad@yahoo.com

سیرجان - بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی

سندوق پستی شماره: ۴۶۱

تلفن: ۰۲۴-۲۲۳۰۲۴۰۳-۲۲۳۰۵۲۳۰ نمابر: ۰۲۴-۲۲۳۰۵۲۳۳





# شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهامی خاص)

SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY

شماره: ۴۰۱۶/۱۳/۲۲/۱۷۶۵/۱

تاریخ: ۱۳۰۳/۰۸/۲۹

پیوست:



PISTACHIO

شماره ثبت: ۵۲۲



Institute Of Standard and Industrial Research Office Iran  
Standard license No: 27321  
Code: 79271311901



Ministry of Health I.R.Iran  
License No: 42/10173



The Superior Producer of Pistachio in Iran

|    |   |     |      |
|----|---|-----|------|
| ۴۸ | بیج گالوانیزه ۵۵ میکرون : ۳۰ : ۵۶۲ : ۵۱۵ : ۸۶۵                  |     |      |
| ۴۹ | مهبره گالوانیزه ۱۶  | عدد | ۲۲۷  |
| ۵۰ | مهبره گالوانیزه ۱۴  | عدد | ۲۵۹  |
| ۵۱ | واشر تخت فلزی ۱۴  | عدد | ۴۰۰  |
| ۵۲ | واشر تخت فلزی ۱۶  | عدد | ۳۵۰  |
| ۵۳ | واشر تخت لاستیکی "۸"  | عدد | ۱۸   |
| ۵۴ | واشر تخت لاستیکی "۵"  | عدد | ۱۹   |
| ۵۵ | واشر تخت لاستیکی "۴"  | عدد | ۹    |
| ۵۶ | واشر تخت لاستیکی "۳"  | عدد | ۳۰   |
| ۵۷ | واشر تخت لاستیکی "۲"  | عدد | ۱۰   |
| ۵۸ | اتصال فلنچدار ۹۰۵۳  | عدد | ۲    |
| ۵۹ | شن سیلیس  | عدد | ۲۰۰۰ |
| ۶۰ | نوار نفلون  | عدد | ۲۰   |
| ۳۶ |   |     |      |
| ۱  | الکترو پمپ شناور A2/374 با قدرت ۳۰ کیلووات و قطر پروانه ۱۴۴/۱۴۹ | عدد | ۱    |
| ۲  | تابلو راه انداز ۳۰ کیلووات با کابل مربوطه به طول ۱۰۰ متر        | عدد | ۱    |
| ۳  | لوله فلزی ۶   | متر | ۶    |
| ۴  | زانو فلنچدار ۶  | عدد | ۱    |
| ۵  | شیر یکطرفه ۸  | عدد | ۱    |
| ۶  | لوله ۲ گالوانیزه  | متر | ۴    |
| ۷  | زانو گالوانیزه ۲  | عدد | ۱    |
| ۸  | شیر ۲ رزوه ای برنجی   | عدد | ۱    |
| ۹  | زانو جوشی ۶   | عدد | ۴    |
| ۱۰ | فلنج جوشی ۶   | عدد | ۳    |
| ۱۱ | لوله فلزی ۸   | متر | ۳    |
| ۱۲ | زانو جوشی ۸   | عدد | ۳    |

Add: Seyed Jamal-e Din Blvd . P.O.Box: 461-SIRJAN-I.R.OF IRAN

TEL:+98 34 42301183, 42304403 Fax : +98 34 42305243

Web:www.pistachio-TooKa.com

E-mail : info@Pistachio-TooKa.com

sirjanbonyad@yahoo.com

سیرجان - بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی

صندوق پستی شماره: ۴۶۱

تلفن: ۰۲۲-۴۲۳۰۴۴۰۳-۴۲۳۰۵۲۳۰ نمابر: ۰۲۲-۴۲۳۰۵۲۴۳

# شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سای ناس)

SIRJAN BONYAD AGRICULTURE COMPANY



TOOKA  
PISTACHIO

شماره ثبت: ۵۲۴



Institute Of Standard  
and Industrial  
Research Of I.R.  
Iran  
Standard License  
No : J7321  
Code : 79273321901



Ministry of Health  
LR, Iran  
Licence No : 42/10373



The Superior  
Producer of  
Pistachio in Iran

شماره: ۴۰/۱۶/۱۳/۲۲/۱۷۶۵/۱

تاریخ: ۱۳۰۳/۰۸/۲۹

پیوست:

|    |  |      |    |  |
|----|--|------|----|--|
| ۱۳ | فلنج جوشی ۸ ش : ۳۰ : ۲ : ۵ : ۶ : ۷ : ۸ : ۹ : ۱۰ : ۱۱ : ۱۲ : ۱۳ : ۱۴ : ۱۵ : ۱۶ : ۱۷ |      |    |  |
| ۱۴ | بوشن فلزی ۲  | عدد  | ۱  |  |
| ۱۵ | مغزی ۲   | عدد  | ۲  |  |
| ۱۶ | سررزه ۲  | عدد  | ۱  |  |
| ۱۷ | موارد پیش بینی نشده  | درصد | ۱۰ |  |

## لیست لوازم آبیاری واحد سبز دشت و مافون

| ردیف | شرح                                       | واحد ستجش / متر | قیمت هر متر (ریال) | قیمت کل واحد (ریال) |
|------|---|-----------------|--------------------|---------------------|
| ۱    | لوله ۱۶ میلیتری با فاصله ۶۰ سانتی متر درپ | ۱۰۰۰۰۰ متر      |                    |                     |
|      | دار PC ۴ لیتر                             |                 |                    |                     |
| ۲    | لوله ۲۰ میلیتری با فاصله ۶۰ سانتی متر درپ | ۶۰۰۰۰ متر       |                    |                     |
|      | دار PC ۴ لیتر                             |                 |                    |                     |

### توضیحات :

اینجانب شرکت به آدرس: ... با کد شناسه ملی ...  
تلفن: ... ضمن بازدید از محل مورد مناقسه، موارد فوق را مطالعه و ضمن قبول شرایط مندرج و واریز سپرده به مبلغ ... ریال نمایان دارم در مناقسه روز یکشنبه مورخ ۱۳۰۳/۰۸/۱۱ شرکت نمایم و موافقت خود را اعلام می نمایم.

تاریخ:

اسماء پیشنهاد دهندگان

شماره حساب / شبای بانکی جهت عودت سپرده (با اخذ درخواست کتبی)

Add: Seyed Jamal-e Din Blvd . P.O.Box: 461-SIRJAN-LR.OF IRAN

TEL: +98 34 42301183, 42304403 Fax: +98 34 42305243

Web: www.pistachio-Tooka.com

E-mail : info@Pistachio-Tooka.com

sirjanbonyad@yahoo.com

سیرجان - بلوار سید جمال الدین اسدآبادی

سندوق پستی شماره: ۴۶۱

تلفن: ۰۲۴-۴۲۳-۴۴۰۳-۴۲۳-۵۲۴۰ نمابر: ۰۲۴-۴۲۳-۵۲۴۳